

hanit®

VIERKANTPFOSTEN ARMIERT

Der besonders Stabile

Sie benötigen massive Pfosten, die auch mal größeren Kräften standhalten können, wie bspw. für Eckkonstruktionen eines Zaunes oder zur Einzäunung von Gewerbe- und Lagerflächen? Dann sind unsere armierten hanit® Vierkantpfosten die perfekte Wahl. Die innenliegende Armierung aus Stahlrohr bietet Ihnen die benötigte Stabilität.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Abmessung:

9 x 9 cm

Verschiedene Längen

Ausführung:

Vollmaterial mit Spitze Innenliegende Stahlarmierung

S235 (Ø 26,9 mm, Wandstärke ca. 2 mm)

Hinweis:

Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.

Vorteile:

Beständiger als Holz

Splitterfrei

Verrottungsfest

Keine schädliche

Imprägnierung

Flexibel anwendbar

Einfach zu verbauen

Bearbeitbar wie Holz















INNENLIEGENDE ARMIERUNG

Technische Daten der Armierung:

Stahlrohr: S235


Durchmesser: ca. 26,9 mm Wandstärke: ca. 2 mm

Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Länge	Gewicht	BestNr.	VE	Gewicht VE	Abmessung VE
	(cm)	(ca. kg)			(ca. kg)	(cm)
Grau	200,0	15,8	AG 090 200	90	1447	200 x 81 x 120
Grau	225,0	17,9	AG 090 225	90	1661	240 x 81 x 12
Grau	250,0	20,0	AG 090 250	90	1850	250 x 81 x 12
Grau	275,0	22,1	AG 090 275	90	2039	275 x 81 x 12
Grau	290,0	23,9	AG 090 290	90	2201	290 x 81 x 12
■ Braun	200,0	15,8	AB 090 200	90	1447	200 x 81 x 12
■ Braun	225,0	17,9	AB 090 225	90	1661	240 x 81 x 12
■ Braun	250,0	20,0	AB 090 250	90	1850	250 x 81 x 12
■ Braun	275,0	22,1	AB 090 275	90	2039	275 x 81 x 12
■ Braun	290,0	23,9	AB 090 290	90	2201	290 x 81 x 12



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Einbauempfehlung
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise

